


## 22442 ZEW EL-235J-GR

Oprawa elewacyjna

5905339224422



IP  
44



Oprawy Kanlux ZEW doskonale nadają się do oświetlenia elewacji budynków różnego typu, a dzięki strumieniowi światła, który skierowany jest zarówno w górę jak i w dół, kreślą one na elewacji piękne, dekoracyjne akcenty świetlne. Wysoka klasa szczelności IP44 sprawia, że oprawy można montować w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wymienne źródło światła:** tak

**Kierunek świecenia oprawy:** góra i dół

**Długość [mm]:** 110

**Szerokość [mm]:** 65

**Wysokość [mm]:** 235

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 2 x max 35

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** szkło hartowane

**Źródło światła:** PAR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek (Źródło światła):** GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷35

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Stopień IP:** 44

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 12

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 12

### Oprawa elewacyjna



**Masa jednostkowa netto [g]:** 980

**Gramatura [g]:** 1126.67

**Waga sztuki brutto [g]:** 1090

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 11.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 24.5

**Waga kartonu [kg]:** 13.52004

**Szerokość kartonu [cm]:** 25


**Wysokość kartonu [cm]:** 53

**Długość kartonu [cm]:** 36

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.0477

KANLUX S.A. (kat 22442) ZEW EL-235J-GR + IQ-LED ... 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22442) ZEW EL-235J-GR + IQ-LED ... 7W  
Lamps: 2 x IQ-LED GU10 7W-WW



## 22442 ZEW EL-235J-GR

Oprawa elewacyjna

KANLUX S.A. (kat 22442) ZEW EL-235J-GR + IQ-LED ... 7W S3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22442) ZEW EL-235J-GR + IQ-LED ... 7W S3  
Lamps: 2 x IQ-LED GU10 7W S3-WW

